

**GENEL KURALLAR:**

- 1-İşyeri ilan tahtası veya panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları okunacak ve kurallara uyulacaktır.
- 2-İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
- 3-İşyeri sorumlu ve ilgileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
- 4-Şahsınıza verilen görevi, size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın, amirinizin verdiği emirlere uyun.
- 5-İşyerinin muhtelif yerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (ikaz) levhaları tek tek okunacak ve bu levhalardaki uyarılara muhakkak uyulacaktır.
- 6-Uyarı (ikaz) levhalarının yerleri ilgili ve sorumluların haberi ve izni olmadan değiştirilmeyecektir.
- 7-İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, Örneğin: Baret (miğferi), emniyet (güvenlik) kemeri,lastik çizme,gözlük,.....v.s.yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisini alınız.İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok lüzumlu olan bu koruyucuları almadan iş başı yapmayın.
- 8-Düşme ve kayma tehlikesi olan ve 2 metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken muhakkak suretle güvenlik kemerini belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın .Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği takdirde ,ambardan kendir halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan sonra ilave kendir halatının diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya başlayın
- 9-Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın ,muhafaza edin.
- 10-Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında ambara teslim edin.
- 11-Beraber çalıştığımız işçi arkadaşları ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
- 12-İşyerinde çalıştığımız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları,gelişi güzel atmayın ve ortalıkta bulundurmayın.
- 13-İşyerinde çalıştığımız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın.
- 14-Cam saç ve çimento harçlı levhalardan yapılmış ve eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda,çalışacağınız zaman ilk önce işyeri ilgili ve sorumlulardan çatı merdiveni temin edin ve bunu kullanın ve buralarda tam güvenlik sağlanmadıkça çalışmayın.
- 15-İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk tarafına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapınız.
- 16-İnşaatın veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.
- 17- Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin: Asansör, aydınlık..... v.s. boşluğu) korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun bir şekilde kapatın. Korkuluk yapın yada bu deliklerin üstlerini geçici bir süre için uygun şekilde kapatın .Korkuluk veya kapakları işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.
- 18-İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin,bulunmayın, oturmayın ve yatmayın.
- 19-İşyeri sahası içinde hiçbir şekilde yatmayın ve uyumayın.
- 20-İşyerinde şaka yapmayın.
- 21-Yürürken önünüze bakın.
- 22-Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
- 23-Kuvvetli rüzgar olan kısımlarda yetkili ve sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.
- 24-İşyeri içinde veya civarında bulunan deniz,havuz,su birikintisi, dere, nehir gibi yerlerde çalışmamız. gerekiyorsa,işyeri ilgili ve sorumluların gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
- 25-İşyerinden izinsiz ayrılmayın,işyerinde misafir, hem şehri,akraba kabul etmeyin.
- 26-Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.

**YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 27-Sigara içilmesi yasaklanan yerde, sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
- 28-İşyerinde vukua gelen en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
- 29-Yağ, akaryakıt,boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın

30-Parlayıcı sıvılar yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu ve diğer etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.

31- Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksit, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.

**KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR:**

32-Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin.

Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal buradan uzaklaşın,. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin.

Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edilir.

33-Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin.Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin

34-Bir buçuk metreden daha derin kazıları şevli yapın. Bu derinlikte sonra kazı şevsiz yapıldığı takdirde iksa (tahkimat) yapın.

35-Bir buçuk metreden daha derin olan kazı işlerinde, el merdivenleri ile inip –çıkın.

36-Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlanmadıkça çalışmayın.

37-Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan alındıktan sonra çalışın.

38-İslak elbise ile çalışmayın

39-Su içinde çalışmanız gerekiyorsa çizme kullanın.

40-Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az bir metre uzağı atın.

41-Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın.

42-Kazı işleminde ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin.

43-Kazının üst kenarında bulunmayın.

44-Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayın.

45-İş makineleri üzerine kati surette binmeyin. Bu gibi makineler üzerinde operatörden başkası bulunmaz.

**İSKELE İLE İLGİLİ KURALLAR:**

46-İskeleleri sağlam malzemeden yapın.

47-İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edin. Herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haber verin ve giderilince çalışmaya başlayın.

48-İskelede herhangi bir nedenle kayganlık meydana gelmişse bunu giderin, sonra çalışın.

49-İskeleler üzerinde moloz ve artıklar bırakmayın.

50-İskelelerde korkuluksuz çalışmayın.

51-Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman harici iskelenin kurulmasını bekleyin. Harici iskele kurulduktan sonra işinizi yapın.

52-İskele sökümü yukarıdan aşağıya doğru yapılacaktır.

53-İskele sökümü sırasında alt tarafta hiçbir kimse bulundurulmayacaktır. Bu nedenle bir gözcü görevlendirin.

54-İskele elemanları tek tek sökülecektir.

**KALIP İLE İLGİLİ KURALLAR :**

55-Kalıp yapımı sırasında boşluk tarafına sağlam korkuluk yapılacaktır.

56-Kalıp bitimini müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişiler kontrol ettirin. Kontrol sonucu müsbet çıktığı takdirde ve diğer işlemler bittikten sonra beton dökün.

57-Kalıp sökümü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a-Kalıbı alınacak kısmın önce çaprazlar, kolon kanatları alınacak ve saha temizlenecek.

b-Sökme işi en çok iki aksın dikmeleri alınarak yapılacaktır.

c-Sökme işi, sıpa ve benzeri araçlardan yararlanılarak yapılacaktır. Kalıbı sökülünce kısım üç metreden yüksek olduğu takdirde seyyar platform kullanın, bu platform üzerinde işçi bulunduğu zaman platformu hareket ettirmeyin.

d-Sökülen kalıp malzemeleri atılmayacaktır. Uygun şekilde istif edilecektir.

e-Söküm sırasında, söküm yerine sökücünden başkası yaklaşamayacak ve girmeyecektir.

f-Dış yüz boşluk kısımlarda düşmeye karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alın.

**MERDİVEN İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 58-Merdivenlerde kullanılacak kereste sağlam olacaktır. Kereste üzerinde çatlak, yarık, çürük ve iri budak bulunmayacaktır.
- 59-El merdivenleri, kullanıldıkları yerlere, alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir.
- 60-Sabit merdivenler korkuluklu olacaktır.

**MAKİNE İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 61-Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
- 62-Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanmayın.
- 63-Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyin.
- 64-Makine durdurulduktan sonra yapılacak yağlama , tamirat ve bakım sonucunda, makineye ait koruyucuları muhakkak yerine takın. Koruyucuları olmayan makineyi çalıştırmayın veya kullanmayın. Makinenin çalıştırdığı kısımdaki uyarı levhasına muhakkak uyun.

**YÜK ASANSÖRÜ İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 65-Yük asansörü ile kapasitesinden daha fazla yük taşımayın.
- 66-Yük asansörü katlarda durduğu zaman, asansöre yaklaşın ve işinizi görün.
- 68-Yük asansörünün katlarda durduğu yere gerekli güvenlik tedbirini almadan yaklaşmayın.
- 69-Yük asansörünün alt tarafına yaklaşmayın.

**GIRGIR VİNÇ İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 70-Kova kancasına takılacak çelik halat en az üç adet U klamensi ile bağlanacaktır.
- 71-Kancanın kovadan kurtulması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat kullanılacaktır.
- 72-Vincin kolunu sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilecektir.
- 73-Kovanın hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktır. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı taktirde,kova, aşağı indirilecek ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarıya çıkarılacaktır.
- 74-Kovanın içine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmayacaktır.
- 75-Kalas,uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya girgir vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınacaktır.
- 76-Hareket sırasında kovanın alabora olması için kova sapı kenarındaki kilit mandalı muhakkak kullanın.
- 77-Girgir vincin hareket kolu ve el ile tutulan diğer kısımlarındaki elektrik akımını zararsız hale getiren yalıtkan nitelikteki malzeme sökülmecektir. Bu malzeme üzerine tel sarılmayacaktır.
- 79-Girgir vincin kullanılması sırasında lastik çizme veya ayakkabıyı, yalıtkan eldiveni , güvenlik kemerini, baret'i muhakkak kullanın.
- 80-Girgir vinç ile inip çıkmak kati surette yasaktır.
- 81-Girgir vinç kovasının veya malzemenin iç tarafa çekilmesi sırasında baret güvenlik kemeri ve eldiveni muhakkak kullanın.
- 82-Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafa bulunmayın. Kovayı veya malzemeyi uzaktan gözleyin.

**NAKLIYE İLE İLGİLİ KURALLAR:**

- 83-İşyerinde azami sürat 10 kilometredir.
- 84-Araçların manevralarında muhakkak surette işaretçi kullanılacak ve bu kişi giriş-çıkış ve manevraları idare edecektir.
- 85-Araçlar,gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan sürücüsüz bırakılmayacaktır.
- 86-Traktör şoförü yanına ,traktör ile römork arasına,römork üzerine hiçbir şekilde binilmeyecektir.

**ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR**

- 87-Elektrikle ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veyahut ta amirinize haber verin.
- 88-Sorumlu ve yetkili elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz.Yasak ve tehlikelidir.
- 89-Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano veya tablo üzerine ,çevresine hiçbir şey koymayın.
- 90-Pano veya tablo çevresine su dökmek,su sıkmak kati suretle yasaktır.
- 91-İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın.Ayrıca bu hatlara demir,boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın.Ölüm tehlikesi vardır.
- 92-Hat,motor,sigorta ve diğer ve bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur.Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler örneğin;Sigorta değişmesi ...vs. ancak sorumlu ve yetkili kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
- 93-Elektrik tesisatını,aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi yapabilir.Bakım,onarım,lamba takılması veya değiştirilmesi ancak sorumlu ve yetkili elektrikçi tarafından yapılır.Yetkisiz kişiler kati suretle bu işle uğraşamazlar.
- 94-Sorumlu ve yetkili kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın.Topraklamaya dokunmayın.
- 95-Şalteri devreden çıkarın sonra fişi çekin veya sokun.
- 96-Yer altındaki elektrik kablolarına ,boru veyahut kazık çakmak veyahut ta başka bir işlem yapmak kati suretle yasaktır ölüm tehlikesi vardır.
- 97-Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:
- a-Elektrikli aleti kullanmadan kontrol edin.
  - b-Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanma
  - c-Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 volt) çalış
  - d-Hareketli ve döner kısımları konulmamış alet kullanma
- e-Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışma
- 98-Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ,ilgili kurallar:
- a-Şalteri serbestçe açın  
(Bıçaklı şartelerde bir önceki şar tel açılacaktır.)
  - b-Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerini alın
  - c-Gerilim kontrolü yapın ve gerilim olmadığına emin olun
  - d-Topraklayın ve kısa devre yapın
  - f-İşiniz bittikten sonra ,gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemleri terden başlayarak yapın
- g-Yukarıda açıklanan işlemleri sorumlu ve yetkili elektrikçiler yapacaktır.

İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan ‘‘İŞYERİNDE UYULACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI’’nı (98 madde ) okudum Bir suretini aldım,kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. ....

**TEBLİĞ EDEN**

**TEBELLÜĞ EDEN**